

SEU LUGAR NO MUNDO

Proposta Comercial

Validade 15 dias

EASY
transport
premium trailers



T-36

T-36

Área de Atuação
Turismo, Camping e Viagem

Acomodações
3 lugares

Plantas
95-102

Motorização Mínima
2.0 – 140 cv

PBT
1500kg

TARA
1150kg

Capacidade de carga
350kg

Peso sobre engate
110kg

Embarque no **T-36**

TOUR 360°

Planta **95-100** de 2 lugares



Externa



Interna

TOUR 360°

Planta **95-101** de 4 lugares

TOUR 360°

Planta **95-102** de 3 lugares



Externa



Interna



Plantas

Confira os **3 layouts** de plantas disponíveis para o T-36.



Layout 95-100



Layout 95-101



Layout 95-102

Planta . Layout 95-102



Especificações

Acomodações

3 lugares

Dinete / Cama

1600 x 650 x 800 mm

Cama de casal

1200 x 1900 mm

Banheiro

700 x 1250mm

Box

700 x 700mm

Cor do veículo: Branco

Características



Novo Chassi HSLA

Construído em aço estrutural de alta resistência, seu limite de escoamento é de 700 Mega Pascal a nova tecnologia é 130% mais resistente que o aço convencional permitindo utilização de espessuras menores resultando em até 40% de redução de peso, Nosso Chassi HSLA é atualmente o chassi mais resistente e atual do mercado Brasileiro, já vem pronta para futuros Upgrades pois possui todas as furações para receber as tecnologias AL-KO UP-4 e Movimentador AL-KO Mamuth sem adaptações ou soldas, além de contar com todas as furações feitas a laser o chassi ainda recebe o tratamento de Galvanização a fogo com 0,80 Micras garantindo até 30 anos de resistência contra corrosão.



Carroceria

Construção em Alumínio 6061-T, soldados pelo processo TIG com Tecnologia **Easy Therm 325**.

Paredes termo acústica em EPS – T4 de 32 mm com acabamento em Gel Coat Branco montadas pelo processo de prensagem a vácuo resultando em uma estrutura monobloco sendo 30% mais leve e até 20% mais rígida que as estruturas convencionais.

Caixa de Rodas em alumínio cortadas a laser e moldadas a frio.

EASY THERM 325


Tecnologia exclusiva
da Easy Transport

**30% mais leve e
20% mais rígida**



Sistema Elétrico 12v/220v

Sistema elétrico dos trailers corretamente dimensionado, utilizando fios flexíveis 1,5mm para iluminação 12v, e para tomadas de uso geral 2,5 mm, e todas tomadas de eletrodomésticos de uso específico, suportando assim cargas de até 2200 watts. Sem uso de fita isolante a Easy faz o uso de emendas de derivação Wago 221-6 suportando até 40 amperes de corrente.



Hidráulica PEX Água | Gás GLP

Sistema hidráulico dos trailers da Easy, usam o sistema PEX Italiano da Emmeti com encanamento de 5 camadas sendo: polietileno reticulado, adesivo, alumínio, adesivo e polietileno reticulado. Proporcionando assim uma hidráulica livre de vazamentos pois todas conexões são feitas pelo processo de crimpagem.



Suspensão e Freios AL-KO

Os trailers Easy Transport são equipados de série com freios e suspensão de torção AL-KO, marca referência mundial, com mais de 89 anos de atuação no mercado, passando assim para nossos clientes, confiança em seu equipamento e acima de tudo segurança.



 Saiba mais sobre a tecnologia PEX

Mobília Ultra Light Concept

Desenvolvemos a mobília denominada Ultra Light onde o objetivo é a **redução de peso**.

Para isso, aplicamos os mesmos materiais e técnicas utilizados na indústria Naval, garantindo baixo peso e alta durabilidade aliado a componentes e ferragens importados da Alemanha com alto padrão de qualidade.

Toda mobília produzida em compensado naval, com revestimento em fórmica, para menor peso e maior durabilidade.

Composta também de dobradiças anti-impacto e todas gavetas e portas com travas Push-Lock e portas dos móveis aéreos com amortecedores a gás.



Homologação

Nossos veículos estão homologados juntamente com os órgãos **DENATRAN / CAT / CCT / INMETRO** e passaram pelos ensaios de frenagem realizados pelo laboratório de metrologia LAC permitindo que nossos veículos circulem regularmente em todo território nacional com categoria Trailer.



DENATRAN




Sinalização de Trânsito

Cabeamentos por chicotes elétricos com desenvolvimento específico para cada modelo e iluminação em led, seguindo a legislação da Mercosul.

Veículo Rebocador

Modelo **T-36** é compatível com veículos rebocadores de **motorização mínima 2.0 – 140 cv.**





Garantia Estrutural



Garantia estrutural de 24 meses

Oferecemos garantia total em nossas estruturas de 24 Meses, conforme termo de garantia que acompanha seu produto.

Ficha Técnica

Itens de série - Planta 95-102

Dimensões

Comprimento total	4,90m
Largura total	2,14 m
Altura total	2,60 m
Comprimento da carroceria	3,60 m
Largura Interna	1,94 m
Altura interna (pé direito)	1,98 m
Toldo retrátil	3000 x 2500 mm (CxL)

Aberturas

Janelas Importadas	700 x 400 mm (Cozinha), 900 x 450mm (Quarto) 1200 x 500 (Dinete)
Janela traseira	Fixa 1200 x 450 mm

Suspensão, Freios e Rodagem

Eixos de torção	1 Eixo ALKO 1500kg
Atuador de freios	ALKO 950kg a 1600kg
Engate	ALKO AK-270 emborrachado
Sapata estabilizadora Dianteira	2 base estabilizadora ALKO 500kg
Sapata Estabilizadora Traseira	2 Base estabilizadora Alko 600 Kg
Rodas	Liga Leve 15 x 6" furação 5 x 112mm
Pneus especial de carga	195 R15C 8 lonas

Porta de entrada	Importada 1700 x 600 mm c/ tela
Porta de acesso tulhas	Easy Transport 840 x 325 mm
Porta cozinha externa	Easy Transport 840 x 325 mm

Hidro - Sanitário

Caixa d'água potável	130 Litros
Caixa de detritos	Cassete 17,5 Litros
Bomba d'água	Shurflo 12v 3.0 Gpm 55PSI
Banheiro	700 x 1250 mm
Box	700 x 700 mm
Clarabóia box	Hengs 400 x 400 mm com exaustor 12v
Vaso sanitário	Cassete Euro Style 17,5 Litros
Aquecimento de água	Aquecedor de passagem Komeco 7 litros
Ducha Externa	Seaflo Quente/Fria

Eletrodomésticos e Multimídia

Forno micro-ondas	Electrolux 20L 220v
Geladeira	Frigobar 120L 220v
Ar condicionado	9000 Btus Quente/Frio 220v
Televisão	Smart TV 24" com Suporte Articulado

Energia

Inversor / Carregador	2000 whats 12v/220v
Conversor	2500 whats 110v/220v Automático
Carregador de Baterias	40 AH
Bateria estacionária	Heliar Freedom DF-2000 115 ah
Extensão elétrica	10m (cabo PP 3x4mm)
Iluminação	Led 12v

Cozinha

Cozinha interna	Cooktop 2 bocas / Cuba inox / T. Fria
Cozinha externa Slide 700mm	Cooktop 2 bocas / Cuba em Fibra / T. Fria



T-36 **STANDARD**

Valor base sem opcionais:

T-36 - 95-102 **Por R\$ 173.900,00**

Formas de Pagamento

Sinal
40% _____ **R\$ 69.560,00**



Saldo parcelado até a entrega
60% _____ **R\$ 104.340,00**

T-36 OPCIONAIS

Aberturas

<input type="checkbox"/>	Janela traseira fixa p/ janela importada 1200 x 500 mm	R\$ 4.300,00
<input type="checkbox"/>	Janela de teto Sky window 700 x 500 mm	R\$ 4.800,00
<input type="checkbox"/>	Janela Adicional Quarto 900 x 450 mm Importada	R\$ 3.990,00

Segurança

<input type="checkbox"/>	Controle de Estabilidade AL-KO ATC 2.0 1301-1500 kg	R\$ 10.900,00
<input type="checkbox"/>	Engate estabilizador AL-KO AKS 3004	R\$ 4.780,00
<input type="checkbox"/>	Camera de Ré + Instalação + Engate 13 polos	R\$ 1.350,00
<input type="checkbox"/>	Roda sobressalente estepe + Capa + Suporte	R\$ 1.490,00

Antenas

<input type="checkbox"/>	Antena Winegard RZ 6000	R\$ 1.468,00
--------------------------	-------------------------	--------------

Hidro - Sanitário

<input type="checkbox"/>	Kit Ducha Higiênica para Sanitário	R\$ 700,00
<input type="checkbox"/>	Acumulador de Pressão Seaflo 700 ml	R\$ 458,00

Cozinha

<input type="checkbox"/>	Kit Conversao Geladeira Electrolux 12v	R\$ 2.780,00
--------------------------	--	--------------

Climatização

<input type="checkbox"/>	Ar condicionado de teto Dreiha 12.000 Btus Q/F	R\$ 8.240,00
<input type="checkbox"/>	Climatizador Maxiclíma 12V	R\$ 1.980,00

Energia

<input type="checkbox"/>	Kit Solar 405 W 40 Ah MPPT	R\$ 4.780,00
<input type="checkbox"/>	Bateria Heliar Freedom DF-3000 185 ah adicional	R\$ 1.950,00

MENOS
ROTINA,
MAIS
ROTEIROS





www.easytransport.com.br

Telefones

48 3658 3032

Showroom e Fábrica

Rua Senador Nereu Ramo, 280 - Bairro INSS
Braço do Norte - SC - CEP 88750-000

 facebook.com/easytransport

 instagram.com/easytransporttrailers